

Secagem de Microvasos



Também conhecida como Aplicação para Vasinhos, Escleroterapia e PEIM (procedimento estético injetável para microvasos), **Secagem de Vasinhos** é um procedimento que consiste em eliminar os vasos sanguíneos dilatados com aplicação de glicose sob a pele.

Para que serve a Secagem de Vasinhos

A Secagem de Vasinhos é indicada para homens e mulheres que desejam tratar esteticamente os vasos sanguíneos dilatados ou mal formados, que surgem normalmente nas pernas, no tronco e no rosto, conhecido como Vasinhos Faciais.

Benefícios da Secagem de Vasinhos

Este é um tratamento muito seguro, eficaz, com preço atrativo e ótimos resultados. O tratamento possui poucos relatos de dores pelos clientes, além disso pode ser feito em qualquer tipo de pele e em qualquer estação do ano.

Preocupação com o corpo vai além dos cuidados com a saúde, a estética também é um fator primordial que permeia a vida das pessoas. Em consonância a esses fatores, um dos problemas recorrentes entre os brasileiros são os prejuízos estéticos, e entre eles estão os famosos vasinhos na pele. E para este problema há uma solução com o **tratamento de microvasos**, conhecido como PEIM (procedimento estético injetável em microvasos).

Popularmente chamado de “aplicação de vasinhos” ou “seca vasinhos” esta técnica utiliza de uma substância, a base de glicose, no qual uma agulha bem fina é introduzida nesses micro vasos. A agulha é inserida apenas de 1 a 2 milímetros na pele, suficiente para conseguir introduzir o líquido e atingir o efeito necessário.

O que são os microvasos?

Para entender melhor esse problema, que atinge mais de **70% da população brasileira**, os microvasos ou microvarizes, chamado cientificamente de Telangiectasia, são vasos muito finos, de **cores avermelhadas ou arroxeadas**, visíveis na superfície da pele. Quanto mais clara a derma mais evidente os microvasos, devido a quantidade menor de melanina. Em peles mais morenas, por exemplo, só é possível observar quando a quantidade é exuberante.

Observa-se ainda que existe uma pequena diferença entre microvasos e varizes, de acordo com a posição e calibre das veias. São considerados microvasos as veias que tem de 1 até 2 milímetros de diâmetro. Superior a 3 milímetros já são consideradas varizes.

Fatores dos microvasos

As causas para o surgimento dos microvasos são por **predisposição familiar**, ou seja, de geração para geração, e mais frequentes em mulheres a homens, por causa de associação de hormônios, como os casos de anticoncepcional – um dos fatores agravantes. Evidenciadas nos membros inferior – pernas e coxas – podendo aparecer, ainda, na face, colo, nádegas e tronco.

Além disso, outro aspecto para o surgimento desses microvasos é o fator da idade. Raros os casos de surgimento dessas micro veias em bebês ou crianças. Tem similaridades na puberdade no qual o estirão ocorre e o organismo recebe uma carga maior de hormônio. Em alguns casos o surgimento pode ocorrer ainda devido a **obesidade e sedentarismo**.

Mas também há índices do surgimento desse problema devido à má hábitos praticados pelas pessoas, que são os fatores naturais. Ficar muito tempo em uma mesma posição, sentado ou em pé, pode prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores, ocasionando o aparecimento dos vasinhos.

PEIM

Mas calma que este problema tem solução. As injeções administradas utilizam a **escleroterapia com glicose**, para secar os vasinhos, pois não causam reações alérgicas na pele do paciente e risco de choque anafilático ou úlceras isquêmicas. Após realizar esse procedimento fecha-se o vasinho, assim o sangue não pode mais penetrar no local e por isso não volta mais a aparecer.

O paciente pode relatar uma leve queimação no local que é aplicado, mas nada que seja insuportável ou incomodo. A sensação é de sentir o líquido entrando na pele. Em alguns casos pode ocasionar um leve hematoma, normal devido as agulhadas, mas que somem de 1 a 3 dias.

Cuidados com o procedimento

O paciente precisa estar atento com alguns cuidados antes e depois da sessão de microvasos. Alguns desses cuidados são:

- Um dia antes de realizar o tratamento, o paciente não deve fazer depilação no local;
- Evitar exposição intensa ao sol após 15 dias pós tratamento;
- Recomenda-se o uso de meias com compressão elástica durante o dia

Há contraindicação para realizar o tratamento estético?

Como todo procedimento estético, o PEIM possui contraindicações. Ele não é indicado para gestantes, lactantes, pacientes com ou em tratamento de neoplasias, com infecções locais, diabéticos descompensados e pacientes com problemas circulatórios.

Para a realização do procedimento, também é fundamental buscar orientação de profissionais qualificados para resultados satisfatórios.